RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION	EXAMEN DU BACCALAURÉAT SESSION 2022	Session de contrôle
	Épreuve : **Mathématiques**	Section : **Mathématiques**
	Durée : **4h**	Coefficient de l'épreuve : **4**

N° d'inscription

Le sujet comporte cinq pages numérotées de 1/5 à 5/5.

La page 5/5 est à rendre avec la copie.

Exercice 1 (5,5 points)

Le plan est orienté. Dans la figure de l'annexe jointe,

- Le triangle OEB est rectangle en B et tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{OE},\overrightarrow{OB}}\right) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$.
- Le triangle OEF est rectangle en E et tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{FE},\overrightarrow{FO}}\right) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$.
- Le point I est le milieu du segment $[OF]$.

1) On pose $R = S_{(OE)} \circ S_{(OB)}$.

a) Justifier que R est la rotation de centre O et d'angle $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

b) Montrer que $R(E) = I$.

2) Soit h l'homothétie de centre O et de rapport 2. On pose $f = h \circ R$.

a) Montrer que $f(E) = F$.

b) Montrer que f est une similitude directe dont on déterminera les éléments caractéristiques.

3) La médiatrice du segment $[IE]$ coupe la droite (BE) en un point A.

a) Montrer que $f(B) = A$.

b) Vérifier que $EA = EO$. Montrer alors que le quadrilatère AEIF est un losange.

4) Soit g la similitude indirecte telle que $g(B) = A$ et $g(E) = F$.

On désigne par Ω le centre de g et on pose $K = g(F)$.

a) Montrer que le rapport de g est égal à 2.

b) Justifier que $\left(\widehat{\overrightarrow{FE},\overrightarrow{FA}}\right) \equiv \left(\widehat{\overrightarrow{EA},\overrightarrow{EF}}\right)[2\pi]$.

c) En déduire que $\left(\widehat{\overrightarrow{FE},\overrightarrow{FK}}\right) \equiv \pi\,[2\pi]$ puis que $F \in [EK]$.

d) Montrer que le point Ω appartient à la droite (EF) privée du segment $[EF]$.

e) En déduire l'axe de g.

f) Construire le point Ω.

5) a) Montrer que $g\big((\Omega I)\big)=(\Omega A)$.

b) Montrer que les points Ω, B et I sont alignés.

<u>Exercice 2</u> (3,5 points)

On dispose d'une urne contenant cinq boules portant les numéros $-1,0,0,1,2$.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard deux boules de l'urne.

1) On considère les évènements :

A : «Les deux boules tirées sont de même numéro.»

B : «Avoir au moins une boule numérotée 0.»

a) Calculer la probabilité de l'évènement A.

b) Montrer que la probabilité de l'évènement B est égale à $\frac{7}{10}$.

2) On désigne par X la variable aléatoire égale au produit des numéros des boules tirées.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Calculer l'espérance et la variance de X.

3) Une expérience consiste à répéter l'épreuve précédente n fois de suite $(n \geq 2)$ en remettant à chaque fois les boules tirées dans l'urne. On désigne par Y la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'on obtient au moins une boule numérotée 0.

a) Déterminer $P(Y=1)$.

b) Déterminer la plus petite valeur de n pour que le nombre moyen de fois où l'on obtient au moins une boule numérotée 0 soit supérieur ou égal à 5.

<u>Exercice 3</u> (4 points)

Partie A

Soit p un nombre premier tel que $p>3$ et $p \equiv 2 \pmod 3$.

On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E_p) : x^3 \equiv 1 \pmod p$.

1) Montrer que si $x \equiv 1 \pmod p$ alors x est une solution de (E_p).

2) Soit x une solution de (E_p).

a) Montrer que $x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

b) En déduire que $x \equiv 1 \pmod p$.

3) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E_p).

Partie B

Soit dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E_{43}) : x^3 \equiv 1 \pmod{43}$.

1) Montrer que $x^3 \equiv 1 \pmod{43}$ si et seulement si $x \equiv 1 \pmod{43}$ ou $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{43}$.

(On pourra remarquer que $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$.)

2) a) Vérifier que $(2x+1)^2 + 3 = 4(x^2+x+1)$ et que $30^2 \equiv -3 \pmod{43}$.

b) Montrer que $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{43}$ si et seulement si $(2x+1)^2 \equiv -3 \pmod{43}$.

c) En déduire que :

$x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{43} \Rightarrow (2x-29) \equiv 0 \pmod{43}$ ou $(2x+31) \equiv 0 \pmod{43}$.

3) a) Vérifier que 22 est un inverse de 2 modulo 43.

b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E_{43}).

<u>Exercice 4</u> (7 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$.

On note (ζ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A

1) Montrer que f est paire.

2) Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$. Interpréter.

3) a) Montrer que $f'(x) = \dfrac{(1-e^{2x})\, e^x}{(1+e^{2x})^2}$, pour tout réel x.

b) Dresser le tableau de variation de f .

4) Tracer (ζ).

Partie B

Soit F la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $F(x) = \int_0^{\ln x} f(t)\, dt$.

1) Montrer que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x > 0$.

2) a) Montrer que la fonction g définie par $g(x) = \tan x$ est une bijection de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $]0, +\infty[$.

On note g^{-1} la fonction réciproque de g.

b) Déterminer $g^{-1}(1)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} g^{-1}(x)$.

c) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $\left]0,+\infty\right[$ et que $(g^{-1})'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, pour tout $x > 0$.

3) Montrer que $F(x) = g^{-1}(x) - \dfrac{\pi}{4}$, pour tout $x>0$.

4) Soit $\lambda > 0$. On désigne par $A(\lambda)$ l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (ζ), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = -\lambda$ et $x = \lambda$.

a) Montrer que $A(\lambda) = 2\,F(e^{\lambda})$.

b) Déterminer $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$.

Partie C

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^1 t^n\, F(e^t)\, dt$.

1) a) Montrer que pour tout réel $t \geq 0$, $0 \leq F(e^t) \leq \dfrac{\pi}{4}$.

b) En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} I_n$.

2) a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_n = \dfrac{F(e)}{n+1} - \dfrac{1}{n+1}\int_0^1 t^{n+1}\, f(t)\, dt$.

b) En déduire que $\lim\limits_{n \to +\infty} n\, I_n = g^{-1}(e) - \dfrac{\pi}{4}$.

Section : ..... N° d'inscription : ..... Série : .....

Nom et Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Signatures des surveillants

.....

.....

Épreuve : Mathématiques - Section : Mathématiques

Session de contrôle (2022)

Annexe à rendre avec la copie