Exercice 1

(6 pts)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A le point d'affixe $1+2i\sqrt{2}$

- 1) a- Montrer que A appartient à un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3
b- Construire alors A
- 2) On considère un point M d'affixe z et on lui associe un point M' d'affixe $z' = \frac{z}{z-1-2i\sqrt{2}}$
 - a- Déterminer z' pour $z = 2i+1$
 - b- Déterminer z pour $z' = -i$
- 3) a- Montrer que $OM' = \frac{OM}{AM}$.
b- Déterminer l'ensemble des point M tel que M' soit un point du cercle trigonométrique .
- 4) Déterminer l'ensemble des point M du plan tel que z' soit imaginaire pure
- 5) a- Montrer que $|z'-1| \cdot |z-1-2i\sqrt{2}| = 3$
b- Dédire l'ensemble des point M' lorsque M décrit le cercle $\mathcal{C}$
- 6) a- Montre que $\arg(z') = (\widehat{MA;MO}) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$.
c- En déduire l'ensemble des points M' tel que M, A et O soit alignés.

Exercice 2

(4 pts)

Dans la figure de l'annexe A est un point du cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 2 tel que

$$\arg(z_A) \equiv \frac{\pi}{4} (2\pi)$$

et B le point du $\mathcal{C}$ tel que OAB est un triangle équilatéral direct

- 1) Déterminer la forme exponentielle de Z_A puis déduire sa forme algébrique.
- 2) a- Déterminer la forme exponentielle de Z_B
b- Montrer Alors que $Z_B = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} + i \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$ *Rappel : $\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$
 $\sin(a+b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$*
d- En déduire $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$
- 3) Soit le point C d'affixe $Z_C = Z_A + Z_B$
 - a- Montrer que OACB est un losange.
 - b- Placer C.
 - c- Dédire un argument de Z_C
 - d- Déterminer l'affixe du milieu du segment [AB]
 - e- Calculer OI puis déduire la forme exponentielle du Z_C

Exercice 3

(6 pts)

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} 1 + x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0 \\ \frac{2 - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- 1) a- Montrer que pour tout $x < 0$ on a : $x + 1 \leq f(x) \leq 1 - x$.
 b- Dédurre que f est continue en 0.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis interpréter le résultat graphiquement.
- 3) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$: on pourra poser $\frac{1}{x} = y$.
- 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(-\sqrt{1-x} + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$
- 5) On admet que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$
 - a- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution $\alpha \in]0, 1[$.
 - b- Montrer que $\frac{\sqrt{\alpha}}{2} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$
- 6) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1 - \cos(\pi x)}{x^2}\right) = \frac{2\sqrt{2} - \pi}{2\sqrt{2} + \pi}$.

Exercice 4

(4 pts)

Le graphique ci-contre est d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

- ✓ Dont $x = 2$ est une asymptote verticale.
- ✓ $(O, \vec{i})$ est une branche parabolique à Cf au voisinage de $(-\infty)$.
- ✓ $(O, \vec{j})$ est une branche parabolique à Cf au voisinage de $(+\infty)$.

- 1) Par lecture graphique déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} fof(x)$.
- 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{f(x) - 3}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{f(x) - 3}$
- 3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) + 2}{x + 2}$; $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{f(x) - 2}{x - 2}$.
- 4) Déterminer s'ils existent des points d'inflexion à Cf ?
- 5) Soit la fonction $g(x) = f(x) + 4$; $x \in]-\infty; 1[$.
 - a- Montrer g st strictement croissante sur $]-\infty; 1[$.
 - b- Montrer que l'équation $f(x) = -4$ admet une unique solution $\beta \in]-\infty; 1[$.
 - c- Préciser la position de β sur le graphique.

Annexe :

Nom Prénom

Exercice 2

Exercice 4

Activat Windows
Accédez aux paramètres pour activer Wi